PRODUKTDATENBLATT DATASHEET



R 976

Produktdaten	Grammatur weight				Unterlage backing			Bindung bonding			Streuung coating				Kornart abrasive						
product data		/			Y-Po	olyes	terge	webe			Wirk	stharz stoff- ichtur	_		G	eschl	ossen	l		SG-Ko	rn
Körnungs- bereich																					
grits	12 16	24	36 40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800 1000	1200	1500

Produkte	Breitband wide belts	Langband long belts	Kurzband short belts	Rolle	Bogen sheets	Scheibe discs
standard forms						
Anwendungen applications						

- ✓ Stahl
- ✓ Edelstahl
- ✓ Titan

- ✓ NE-Metalle
- ✓ Stahlguss

١	Eigenschaften	Fertigungsbreite maximum width	Farbe vorne main color front	Farbe Rückseite color backing	Aufdruck printing		
features	1.500 mm	rot	braun	R 976			



R 976 ermögllicht eine sehr hohe Abtragsleistung durch das keramische Schleifkorn. Die stabile Polyesterunterlage wurde für schwere Einsatzbedingungen konzipiert.

Der Schleifmittelzusatz ermöglicht einen kühleren und aggressiven Schliff.



BOHR Schleifmittelwerk GmbH | AT - 7432 Oberschützen | Willersdorfer Straße 52 | Tel.: +43 3353 / 26252 | office@bohr-schleifmittelwerk.com | www.bohr-schleifmittelwerk.com