PRODUKTDATENBLATT DATASHEET



Schleifvlies SCXF

Produktdaten	Grammatur weight	Unterlage backing	Bindung bonding	Streuung coating	Kornart abrasive
product data	/	flexibles Textilgewebe	Harzbindung	/	Aluminiumoxid
Körnungs- bereich					
grits		80 COARSE	100 120 150 MEDIUM	280 320 VERY FINE	

Produkte	Breitband wide belts	Langband long belts	Kurzband short belts	Rolle	Bogen sheets	Scheibe discs
standard forms						
Anwendungen applications	- by	T	W			•

- ✓ Stahl
- ✓ Edelstahl
- ✓ Aluminium

√	NE-Metalle
v	INE-INICIAILE

Eigenschaften	Fertigungsbreite maximum width	Farbe vorne main color front	Farbe Rückseite	Aufdruck printing
features	1.000 mm	braun, rot, grün, blau	braun, rot, grün, blau	/



SCXF ist besonders geeignet für den Dekorschliff von Edelstahl und die Nachbearbeitung von Schweißnähten.



BOHR Schleifmittelwerk GmbH | AT - 7432 Oberschützen | Willersdorfer Straße 52 | Tel.: +43 3353 / 26252 | office@bohr-schleifmittelwerk.com | www.bohr-schleifmittelwerk.com