## PRODUKTDATENBLATT DATASHEET



## **WOODFLEX**

Produktdaten		G		nmat reight	tur			U		erlag ocking	e				dung	5			Stre	uung ting			١	Korna abrasive	
product data		E	E/F-F	Papie	er			A		tatisc apier	hes		١	/ollku	nstha	rz			Halbo	offen			Alu	miniun	noxid
Körnungs- bereich grits		12	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800 1	000	1200	1500

Produkte	Breitband wide belts	Langband long belts	Kurzband short belts	Rolle	Bogen sheets	Scheibe discs
standard forms						
Anwendungen applications						

✓ Weich- und Harthölzer

Eigenschaften	Fertigungsbreite  maximum width	Farbe vorne main color front	Farbe Rückseite color backing	Aufdruck printing
features	1.460 mm	rot	chamois	Woodflex



Gute Spanabnahme bereits bei geringem Schleifdruck. Ideal für den universellen Einsatz bei vielen Werkstoffen.



BOHR Schleifmittelwerk GmbH | AT - 7432 Oberschützen | Willersdorfer Straße 52 | Tel.: +43 3353 / 26252 | office@bohr-schleifmittelwerk.com | www.bohr-schleifmittel